

Spett.le
COMUNE DI CARPENEDOLO
Piazza Europa, 1

25013 CARPENEDOLO - **
030 969 7961 ,

Offerta 87799 / ASILO

03.01.18

Egr. Signore,

nel ringraziarLa per averci interpellato, con la presente Le sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura dei sottoelencati prodotti dalle seguenti caratteristiche:

Serramenti in PVC fabbricati in Italia, realizzati con profili KOMMERLING EUROFUTUR ELEGANCE 70mm (SERRAMENTO SEVENTY GOLD) a doppia guarnizione periferica. Tutti i serramenti di cui sotto sono muniti di anta e ribalta a due posizioni di cui una per la ventilazione notturna, ferramenta MAICO SILVER antieffrazione classe C MAICO con asta a leva monocomando per fungo antieffrazione inferiore e superiore anta dormiente, dispositivo di sicurezza antifalsa manovra per anta e ribalta, doppio riscontro antiscasso e antisollevamento anta, meccanismo alzaanta in chiusura, cerniere MULTIMATIC inferiori e superiori simmetriche. Il vetro fornito è con caratteristiche e valori prestazionali indicati nelle singole posizioni, tutti i serramenti sono corredati di maniglie.

Tutti i profili nel rispetto di quanto richiesto dalla NORMA EN 12608 rientrano nella CLASSE S, idonei per irraggiamento e clima severo, con valore di 12 GJ/m².

CLASSE S richiesta per mercato italiano

- PERMEABILITA' ALL'ARIA (SECONDO EN 1026:2001 E UNI EN 12207:2000) : 4
 - TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO EN 1027:2001 E UNI EN 12208:2000) : 9A
 - RESISTENZA AL VENTO (SECONDO EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000) : C5
 - CALCOLO DELCOEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA (UNI EN ISO 10077/1:2002) DEL SERRAMENTO CON VETRAGGIO COME SOPRA come indicato nelle singole descrizioni dei serramenti.
- UF EFFETTIVO = 1.4

GARANZIA 10 ANNI PER QUANTO SOPRA DESCRITTO

Eventuali variazioni qualitative e quantitative a quanto sotto descritto saranno contabilizzate a parte.

MISURE SERRAMENTI: MISURE SERRAMENTO FINITO


MISURE PERSIANE E SCURI: LUCE ARCHITETTONICA

MISURA PERSIANE E SCURI SU TELAIO: MISURA FINITA TELAIO ALETTE ESCLUSE

MISURE ZANZARIERE INTEGRATE: SERRAMENTO FINITO

FINESTRE WC E CORRIDOIO

| | | | | | | |
|--------|-------|-------------|---|------|--------------|------------|
| Pos. 1 | F2 DK | 1300 x 1300 | 5 | Pz x | 1'024,00 € = | 5'120,00 € |
|--------|-------|-------------|---|------|--------------|------------|




Finestra a due battenti DX con apertura a anta ribalta a due posizioni con ferramenta antieffrazione.

Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.29 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

SERRAMENTO COMPOSTO AULA 1

| | | | | | | |
|--------|---------|------------|---|------|--------------|------------|
| Pos. 2 | F1DK+FX | 822 x 2950 | 6 | Pz x | 1'420,00 € = | 8'520,00 € |
|--------|---------|------------|---|------|--------------|------------|



Finestra monobattente apertura anta e ribalta a due posizioni - ferramenta antieffrazione + sopra luce fisso h centro traverso mm 2550 e sottoluce fisso h 1000


Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.25 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

Offerta 87799 / ASILO /

pag. 3 / 03.01.18

Pos. 3 P.I.2B+SL 1900 x 2950 1 Pz x 4'433,00 € = 4'433,00 €




Portoncino ingresso realizzato con profili telaio e anta KOMMERLING SEVENTY GOLD da 70 mm - a doppio battente con un traverso H 1000 mm e sopra luce fisso H centro traverso mm 2550 - con doppio maniglione antipanico interno e maniglia esterna - soglia MAICO - APERTURA ESTERNA

Serie : P.I. SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.26 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

SERRAMENTO COMPOSTO AULA 2

Pos. 4 F1DK+FX 822 x 2950 6 Pz x 1'420,00 € = 8'520,00 €



Finestra monobattente apertura anta e ribalta a due posizioni - ferramenta antieffrazione + sopra luce fisso h centro traverso mm 2550 e sottoluce fisso h 1000


Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.25 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

Offerta 87799 / ASILO /

pag. 4 / 03.01.18

Pos. 5 P.I.2B+SL 1900 x 2950 1 Pz x 4'433,00 € = 4'433,00 €




Portoncino ingresso realizzato con profili telaio e anta KOMMERLING SEVENTY GOLD da 70 mm - a doppio battente con un traverso H 1000 mm e sopraluce fisso H centro traverso mm 2550 - con doppio maniglione antipanico interno e maniglia esterna - soglia MAICO - APERTURA ESTERNA

Serie : P.I. SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.26 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

SERRAMENTO COMPOSTO CORRIDOIO

Pos. 6 PF1 DK+FX 4000 x 2450 1 Pz x 4'442,00 € = 4'442,00 €




Portafinestra monobattente SX con apertura anta e ribalta a due posizioni con ferramenta antieffrazione - soglia MAICO - con fiancoluce fisso - distanza centro piantone mm 990

Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.10 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

SERRAMENTO COMPOSTO CORRIDOIO

Pos. 7 PF1 DK+FX 3400 x 2450 1 Pz x 3'806,00 € = 3'806,00 €




Portafinestra monobattente SX con apertura anta e ribalta a due posizioni con ferramenta antieffrazione - soglia MAICO - con fiancoluce fisso - distanza centro piantone mm 990

Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.11 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

USCITA DI SICUREZZA CORRIDOIO

| | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---|------|--------------|-----------|
| Pos. 8 | P.I.1B | 1250 x 2450 | 1 | Pz x | 2'484,00 € = | 2484,00 € |
|--------|--------|-------------|---|------|--------------|-----------|




Portoncino ingresso realizzato con profili telaio e anta KOMMERLING SEVENTY GOLD da 70 mm - monobattente con un traverso - con maniglione antipánico interno e maniglia estera - soglia MAICO - APERTURA ESTERNA

Serie : P.I. SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.22 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

PORTAFINESTRA CORRIDOIO

| | | | | | | |
|--------|--------|-------------|---|------|--------------|-----------|
| Pos. 9 | PF1 DK | 1000 x 2450 | 1 | Pz x | 1'195,00 € = | 1195,00 € |
|--------|--------|-------------|---|------|--------------|-----------|



Portafinestra monobattente DX con apertura anta e ribalta a due posizioni con ferramenta antieffrazione - soglia MAICO

Serie : SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO


Prestazioni : [Uw 1.19 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

Offerta 87799 / ASILO /

pag. 6 / 03.01.18

USCITA DI SICUREZZA CORRIDOIO

Pos. 10 P.I.2B 1600 x 2150 1 Pz x 3'313,00 € = 3313,00 €




Portoncino ingresso realizzato con profili telaio e anta KOMMERLING SEVENTY GOLD da 70 mm - due battenti asimmetrici - con un traverso per ciascuna anta - con nr. 2 maniglioni antipanico interni e maniglia esterna - soglia MAICO - APERTURA ESTERNA

Serie : P.I. SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.29 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

USCITA DI SICUREZZA CORRIDOIO

Pos. 11 P.I.2B 1600 x 2450 1 Pz x 3'650,00 € = 3650,00 €



Portoncino ingresso realizzato con profili telaio e anta KOMMERLING SEVENTY GOLD da 70 mm - due battenti asimmetrici - con un traverso per ciascuna anta - con nr. 2 maniglioni antipanico interni e maniglia esterna - soglia MAICO - APERTURA ESTERNA

Serie : P.I. SEVENTY GOLD
Vetri-Pannelli : 880 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Vetro : 6/6.2 SIL - 16 GAS TGI - 4/4.2 SIL (4S)
Colore canalina: Grigio chiaro - TGI
Colori : 654 BIANCO LISCIO

Prestazioni : [Uw 1.28 W/m2K] [Ug 1 W/m2K] [TI 60] [Rw 49 dB] [Fs 0.36]

Pos. 12 5.00 PZ x 158,00 € = 790,00 €

Certificazione VVCP1 - certifica i valori pressione di spinta maniglione antipanico
PREZZO NETTO NON SCONTABILE

Offerta 87799 / ASILO /

pag. 7 / 03.01.18

Pos. 13 **48.00 PZ x** **32,00 € =** **1'536,00 €**



Coprifili di rivestimento e finitura color BIANCO LISCIO - 654.

Pos. 14 **91.00 m x** **28,00 € =** **2'548,00 €**



Falsi telai in legno con finale in PVC e rete per intonaco, assemblati e zancati pronti a pre-murare con spalla fino a mm 90 per n.13 serramenti

Pos. 15 **27.00 PZ x** **10,00 € =** **270,00 €**

Zanche per falsi telai in legno con finale in PVC e rete per intonaco per n°25 serramenti

Pos. 16 **20.00 PZ x** **32,00 € =** **640,00 €**

Maniglia con chiave per finestre e portefinestre serie Key

Pos. 17 **5.00 BARRE x** **121,00 € =** **605,00 €**



Profilo tubolare 1067 60x40 con rinforzo - colore bianco 654

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| Totale Serramenti | | 56'305,00 € |
| Totale scontabile | | 55'515,00 € |
| ./i. sconto serramenti | 41.40 % | 22'983,21 € |
| Totale serramenti scontati | | 32'531,79 € |
| Posa | | 3'850,00 € |
| Importo Totale | | 37'171,79 € |
| Totale complessivo | | 37'171,79 € |

Trasmittanza termica totale

Uw effettivo = 1.25 W/m²K

Uw richiesto = 1.4 W/m²K

- VALIDITA' OFFERTA 30 GG

Posa in opera qualificata con uso di nastro termoespandente per la sigillatura dei montanti verticali con le spalle e del traverso superiore con l'architrave, nastro a cellule chiuse per la sigillatura tra soglia e traverso inferiore.

In caso di interventi soggetti a detrazione fiscale il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri da sostenere obbligatoriamente inerenti alla pratica per la detrazione fiscale e in particolare:

- PRATICA ENEA
- RELAZIONE ASSEVERATA DA PARTE DI TECNICO ABILITATO (Art.4, comma 1, lettera a D.M. 7/4/2008)
- COLLAUDO INSTALLAZIONE SERRAMENTI che attesta la corretta posa e le prove di funzionamento

Offerta 87799 / ASILO /

pag. 9 / 03.01.18

Prezzi: I.V.A. esclusa
Consegna prevista: da concordare
Trasporto: da concordare
Pagamento: da concordare
Resa f.co ns. stabilimento

Oneri esclusi dalla presente proposta d'ordine: fornitura energia elettrica, realizzazione ponteggi (oppure noleggio piattaforme aeree) per la posa in opera degli scuri, costi e permessi temporanei per occupazione suolo pubblico, realizzazione ferma-scuri speciali e quanto altro non espressamente indicato. Eventuali prestazioni di manodopera, per lavori che si rendessero necessari e che non siano contemplati nella presente proposta d'ordine, saranno svolti ad ore in economia da conteggiarsi separatamente.

DATI INTESTAZIONE FATTURA

Nome e Cognome _____

Indirizzo Residenza _____

Indirizzo Cantiere _____

Cap e Paese _____

Cod. Fiscale _____

---- Recupero 50% ---- Recupero 65% ---- Nessun Recupero

---- Fattura di acconto ---- Caparra euro _____

---- Iva (*) _____

* NB: se iva agevolata allegare documentazione rilasciata dal tecnico/comune

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e delucidazione Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti.

R.I.S.PO.S.T.A SNC

